

Prasowe

Także w małych opakowaniach – cool, quick, COMBICLICK

Użytkownicy narzędzi coraz częściej poszukują małych opakowań i funkcjonalnych zestawów z dopasowanymi do siebie elementami – PFERD podąża za tym trendem i oferuje popularny i lubiany system COMBICLICK w małych opakowaniach.

Marienheide,
01.03.2022

Autor
Florian Pottrick

Liczba znaków
3.937 (w tym spacji)



Ilustracja 1


Tarcze fibrowe COMBICLICK nadają się do obróbki zgrubnej...

[PFERD_awf-cc-fs-115-22-victogra-in-36.jpg]

„Popularny system COMBICLICK dostępny jest od teraz w małych, poręcznych opakowaniach” mówi Tim Sauermann, Key Account manager PFERD podkreśla przy tym, że „Do tej pory oferowaliśmy nasze produkty do obróbki i cięcia w opakowaniach przeznaczonych dla przemysłu. Widzimy jednak wyraźny trend w kierunku zapotrzebowania na mniejsze opakowania detaliczne, o które coraz częściej dopytują użytkownicy końcowi, tacy jak rzemieślnicy czy ambitni majsterkowicze.

Nasze zestawy są zaprojektowane w taki sposób, aby zamiast jednego narzędzia w określonej liczbie dać klientowi tarcze w różnych wymiarach i o różnej wielkości ziarna. „W zestawie COMBICLICK znajdują się tarcze zarówno do obróbki zgrubnej, jak i te do polerowania na wysoki połysk”, mówi Sauermann. Takie zestawy nadal będą w naszej ofercie. „Nowością są natomiast trzy zestawy, które nazwaliśmy ‘Universal’, ‘Premium’, ‘Finish and Polish’” objaśnia dalej.

Zestaw ‘Universal’ zawiera trzy tarcze fibrowe z nasypem korundowym o wielkości ziarna 36, 60, 80, 120, które doskonale nadają się do uniwersalnego zastosowania na wielu różnych powierzchniach. Pakiet ‘Premium’ to seria CO-COOL z nasypem ceramicznym – ziarno 36, 60, 80 i 120 do stali szlachetnej



(INOX), jak również do twardych metali nieżelaznych, metali żaroodpornych oraz źle przewodzących ciepło. Do obróbki precyzyjnej nadają się narzędzia z zestawu „Finish and Polish”. W tym ostatnim zestawie znajdują się krążki włókninowe oraz filcowe. Każdy zestaw posiada również talerz wsporczy COMBICLICK z gwintem M14 stosowanym na tradycyjnych szlifierkach kątowych z regulowaną prędkością obrotów. Obecnie dostępne są trzy zestawy o średnicy 125 mm, dodaje Sauermann.

„Nasze zestawy dopasowaliśmy tematycznie do najczęściej występujących zastosowań i zadań. Wszystkie części można dokupić oddzielnie – w klasycznym opakowaniu przemysłowym lub też w mniejszym – detalicznym, który sprawdza się przy mniejszym, domowym warsztacie. W zależności od artykułu w opakowaniu znajduje się od 2 do 10 sztuk narzędzia. Nowe sety COMBICLICK to reakcja na ogromny popyt na mniejsze opakowania ze strony użytkowników końcowych, którzy dokonują zakupów przez internet.

O systemie COMBICLICK

To opatentowany system chłodzenia i szybkiego montażu nadaje się do zastosowania na tarczach fibrowych, narzędziach włókninowych i filcowych. Składa się z talerza wsporczego i stabilnego uchwytu na tylnej części narzędzia. Dzięki temu skutecznie unikamy zadrapań i zarysowań spowodowanych przez wystające elementy. Talerz wsporczy umożliwia użycie tarcz COMBIDISC na tradycyjnych szlifierkach kątowych.

Specjalna geometria szczelin chłodzących zapewnia wysoki przepływ powietrza oraz redukcję ciepła nie tylko na materiale ściernym, lecz również na powierzchni obrabianej.

System szybko mocujący, solidny, wytrzymały uchwyt, bezpieczna blokada „na klik” oraz zintegrowany system chłodzenia pozwalają obniżyć temperaturę obrabianego przedmiotu nawet o 30%, zwiększają wydajność cięcia o 25% oraz podnoszą trwałość narzędzia i lepsze wykorzystanie materiału ściernego o 30%.

Ogólna obsługa jest bardzo prosta i wygodna, a wymiana tarcz znacznie szybsza, co znacznie obniża koszty procesów pracy.

O nas

August Rüggeberg GmbH & Co. KG – PFERD-Werkzeuge (www.PFERD.com) jest wiodącym producentem narzędzi do obróbki powierzchni i cięcia materiałów. Rodzinne przedsiębiorstwo z Marienheide z ponad dwustuletnią tradycją wytwarza swoje produkty w ośmiu krajach i posiada w swojej ofercie



ponad 8500 narzędzi. 1950 pracowników i 25 oddziałów spółek córek na całym świecie zapewniają bliskość rynku, która jest niezbędna dla optymalnego doradztwa i dostaw.

Zdjęcia:-



Ilustracja 2

... jak i do szlifowania dokładnego i polerowania.

[PFERD_awf-cc-pner-w-115-sic-f.jpg]

Kontakt dla prasy

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Narzędzia PFERD

Florian Pottrick
Rzecznik prasowy
Hauptstr. 13
51709 Marienheide

Tel: +49-(0)-2264-9353
Fax: +49-(0)-2264-9660
eMail: florian.pottrick@PFERD.com
www.PFERD.com

Darmowe drukowanie, kopiowanie wymagane © August Rüggeberg GmbH & Co. KG