



**UPGRADE : 30 % d'enlèvement  
de matière supplémentaire**

**UPGRADE**

PFERD  
Germany  
www.pferd.com

VICTO  
GRAIN

SGP★★★★

125 x 22,23 mm

5 x 7/8"

US-EDP: 61153  
With hub:  
US-EDP: 61155

80 m/s max  
12 200 RPM

USA: Comply with  
ANSI B7.1 and  
OSHA regulations.

122/0804

120 492

CC-GRIND ROBUST 125 SGP STEELOX

## CC-GRIND ROBUST

Moderne, performant et ergonomique

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU

# Disques abrasifs CC-GRIND

## CC-GRIND ROBUST



Avec le CC-GRIND ROBUST, PFERD propose une alternative moderne, performante et ergonomique aux disques à ébarber, à lamelles et en fibres. Ce disque permet d'obtenir une performance de meulage exceptionnelle grâce au grain abrasifs **VICTOGRAIN**.

### Avantages :


- Progression de travail plus rapide grâce à un abrasif très agressif.
- Le support en plastique renforcé de fibre de verre garantit une utilisation aussi stable et sûre qu'avec un disque à ébarber.
- Grâce à la géométrie adaptée, l'utilisation d'un jeu de flasques de serrage spécial n'est pas nécessaire.
- La réinstallation/le réglage de l'outil est possible sans aucun problème.

### Applications :

Meulage de surface, Travail des cordons de soudures, Chanfreinage, Ebavurage


### Recommandations d'utilisation :

- Réglez le CC-GRIND ROBUST sur des bords métalliques tranchants, des limes ou avec des plaquettes amovibles.
- Le réglage ne doit être effectué qu'avec un angle de travail de 45°.
- Appliquez l'outil soigneusement et augmentez la pression jusqu'à ce que des copeaux soient produits. Maintenez la pression jusqu'à ce que l'outil ait été coupé à la taille souhaitée.



### UPGRADE CC-GRIND ROBUST:

- 30 % d'enlèvement de matière supplémentaire.
- Meilleure adhérence des grains abrasifs sur le plateau support en cas de pression plus élevée.
- Durée de vie plus longue sans perte d'agressivité.
- Liant de couverture optimisée grâce à la recherche intensive de PFERD.



### CC-GRIND ROBUST SG

### CC-GRIND ROBUST SGP avec grain abrasif VICTOGRAIN



- Nettement plus ergonomique qu'un disque à ébarber : le bruit, les vibrations et la poussière sont considérablement réduits. De plus, une surface nettement meilleure est obtenue.
- Par rapport aux disques à lamelles, il est possible d'obtenir des surfaces planes grâce à la stabilité dimensionnelle.
- Par rapport aux disques fibre, CC-GRIND ROBUST est plus résistant à la déformation et performant, même dans des conditions climatiques extrêmes.
- Combine le meilleur abrasif disponible avec les conceptions d'outils innovantes les plus avancées de PFERD.
- Il possède tous les avantages du CC-GRIND ROBUST SG, mais le surpasse en termes d'agressivité.
- Agressivité extrême pour une progression ultra-rapide.
- Bien que les outils **VICTOGRAIN** ne possèdent qu'une couche de grains abrasifs, ils présentent une durée de vie hors du commun – supérieure à celle des disques à ébarber et à celle de nombreux disques à lamelles.

# Disques abrasifs CC-GRIND

Ligne performance SG ★★☆☆ et ligne spéciale SGP ★★★★★




## CC-GRIND ROBUST SG STEELOX ★★☆☆

Disque abrasif pour l'acier et l'acier inoxydable (INOX) capacité de meulage élevé et durée de vie maximale. Pour le meulage de surface, le chanfreinage, l'ébavurage, le ponçage de finition progressif et l'usinage des cordons de soudure.

### Caractéristiques :

- Cadence de travail maximale grâce à un abrasif très agressif et surface nettement améliorée par rapport aux disques à ébarber.
- Nettement plus ergonomique qu'un disque à ébarber : Le bruit et les vibrations sont considérablement réduits.
- Le support en plastique renforcé de fibre de verre garantit une utilisation aussi stable et sûre qu'avec un disque à ébarber.

D [mm]	H [mm]	tr/min max.	Abrasif		Réf. article	Désignation
<b>ROBUST</b>						
						
115	22,23	13.300	CO	10	64195115	CC-GRIND ROBUST 115 SG STEELOX
125	22,23	12.200	CO	10	64195125	CC-GRIND ROBUST 125 SG STEELOX



Vous trouverez ici d'autres informations sur notre disque CC-GRIND ROBUST.





## CC-GRIND ROBUST SGP STEELOX ★★★★★

Disque abrasif avec grains abrasifs haute performance VICTOGRAIN triangulaires et moulés avec précision convenant pour l'acier et l'acier inoxydable (INOX) avec exceptionnelle avec pouvoir abrasif élevé et une durée de vie exceptionnelle. Pour le meulage de surface, le chanfreinage, l'ébavurage et pour l'usinage des cordons de soudure.

### Caractéristiques :

- Grâce à la géométrie adaptée, il n'est pas nécessaire d'utiliser un jeu de flasques de serrage spécial et un plateau porteur.
- Nettement plus ergonomique qu'un disque à ébarber : Le bruit et les vibrations sont considérablement réduits.
- Le support en plastique renforcé de fibre de verre garantit une utilisation aussi stable et sûre qu'avec un disque à ébarber.

D [mm]	H [mm]	tr/min max.	Abrasif		Réf. article	Désignation
<b>ROBUST</b>						
						
115	22,23	13.300	VICTOGRAIN	10	64195116	CC-GRIND ROBUST 115 SGP STEELOX
125	22,23	12.200	VICTOGRAIN	10	64195126	CC-GRIND ROBUST 125 SGP STEELOX



Vous trouverez ici d'autres informations sur notre large gamme d'outils VICTOGRAIN.

Sous réserve de modifications techniques.

02/2024